

Woody 4月特別号

キャンペーン期間：2025年4月1日～2025年6月30日迄の発注



ハウステック

Housetec
Living with ideas

住宅設備機器

値上げ前の

価格据置キャンペーン 期間限定でお得に!!



【キャンペーン 適用期間】

2025年4月1日～2025年6月30日発注書到着、2025年8月31日迄の納品・施工に限る。
期間終了次第、新価格になります。予めご了承ください。

システムバス ルクレ_WTP 仕様(サイズ:1216・1616・1620・1618・1818)

株式会社ハウステック



～2025.6.30 までの発注⇒～2025.8.31 納品まで



商品名	サイズ	価格(税別)
システムバス ルクレ_WTP 仕様	1216	252,230 円
	1616	265,560 円
	1620	333,340 円
	1618	300,000 円
	1818	327,780 円

☆材工、送料込。(北海道、沖縄県、離島はお取り扱いできません。)
 ※納品時間の指定、土・日・祝日納品はできませんので、ご了承ください。
 ※地域により遠方費等が加算される場合があります。
 ※搬入条件:搬入経路及び設置に必要なスペースを確保しておいてください。
 ※別途工事:給水・給湯・排水の切り回し工事。給水・給湯配管・排水管接続工事。追焚き配管工事。電気工事。
 ダクト工事一式。換気乾燥機リモコン設置工事。窓サッシ工事。脱衣場木工事及び CF・クロス工事。

オプション仕様	価格(税別)
浴槽断熱	8,780 円
断熱クミフタ	5,120 円
ワイドシェルフ(2 段)	1,340 円
縦長ミラー(900mm)	3,120 円
窓枠接続(1310 奥行 200mm ホワイト・コーキング)	6,230 円
扉変更(開き戸)	4,670 円
扉変更(片引戸)	26,890 円
100V 暖房換気乾燥機 BS-161H-2R(ランドリーパイプ 1 本/受具 4 個付)	35,340 円

※オプション単体での購入はできませんので、ご了承ください。

★掲載価格は消費税別になります。発注は、納品希望日の 28 日前までにお願いいたします。

～2025.6.30 までの発注⇒～2025.8.31 納品まで



仕様確認書 システムバス ルクレ WTP仕様 ハウステック

下記の通り依頼致します。

会員様情報	御社名			依頼日	年 月 日
	住所:				
	電話番号:	FAX番号:			
	担当者名:	担当者携帯番号:			

納品施工希望日	年 月 日	現場住所	
物件名	邸		
☐ 新築 ☐ リフォーム			

□の部分にチェックしてください。

プラン バリエーション	☐ ARドア勝手	☐ ALドア勝手	☐ BRドア勝手	☐ BLドア勝手
				

サイズ	☐ 1216 ☐ 1616(1坪) ☐ 1620 ☐ 1818 ☐ 1618	・フラット天井	
設置階	標準仕様: ☐ 1階ボルト脚設置(標準脚) オプション: ☐ その他()	フロタ	標準仕様: ☐ マキフタ(フロタフック無し) オプション: ☐ その他()
壁柄	標準仕様: ラミア ☐ フロントチェンジプラン ☐ サイドチェンジプラン ☐ ベーシックプラン 【フロントパネル・サイドパネル】 ☐ エンボスグレー ☐ エンボスブラウン ☐ エンボスマリン ☐ エンボスピンク ☐ エンボスページュ ☐ エンボスホワイト 【ベースパネル】 ☐ エンボスマリン ☐ エンボスピンク ☐ エンボスページュ ☐ エンボスホワイト オプション: ☐ その他()	浴槽	標準仕様: ☐ スマートラインバス ☐ ラウンドバス ☐ スクエアバス ※1216はプレッティバスのみとなります ＜排水栓＞ 標準仕様: ☐ ゴム排水栓 オプション: ☐ ポップアップ排水栓 ＜フェイスクリン浴槽＞ ☐ ビュアホワイト ☐ ビュアベージュ ☐ ビュアマリン ☐ ビュアピンク ＜浴槽エプロン＞ ☐ スマートホワイト ☐ スマートブラック オプション: ☐ その他()
カウンター	標準仕様: ベーシックカウンター ☐ スマートホワイト ☐ スマートブラック	浴槽断熱	標準仕様: ☐ 無 オプション: ☐ あり
床	標準仕様: プレーンフロア ☐ ミディアムグレー ☐ ミディアムベージュ ☐ ディープグレー	洗場水栓	壁付サーモ水栓(ホワイト・eシャワーNfセット) 標準仕様: ☐ 一般地 オプション: ☐ 寒冷地 オプション: ☐ その他()
床断熱	標準仕様: ☐ 無 オプション: ☐ あり	浴槽水栓	標準仕様: ☐ 無 オプション: ☐ 浴槽水栓 ☐ 追焚配管セット
トラップ保温	標準仕様: ☐ 無 オプション: ☐ 有	照明	標準仕様: ☐ モチ型照明1灯(1616:1灯) オプション: ☐ その他()
ミラー	標準仕様: ☐ 無 オプション: ☐ その他()	窓接続枠	標準仕様: ☐ 無 オプション: ☐ 有(1310・奥行200mm)
ドア	標準仕様: 折戸(すっきりタイプ) ☐ ビュアシルバー ☐ シルキーホワイト オプション: ☐ その他()	換気扇	標準仕様: ☐ 有 オプション: ☐ その他()
I型握りバー	標準仕様: ☐ L=800(I型ホワイト)1本 オプション: ☐ その他()	タオル掛け	標準仕様: ☐ ホワイト系ブラケット オプション: ☐ その他()
その他オプション	☐ 給水湯配管接続作業 ☐ 排水管接続作業 ☐ 追焚配管接続作業 ☐ ダクト接続作業		

ver. 2025.02

本依頼書と平面図、立面図、配置図、現場案内図を
FAX(03-5332-8323)、又は、メールにて、ご提示ください。

★掲載価格は消費税別になります。発注は、納品希望日の28日前までお願いいたします。

NEW

～2025.6.30 までの発注⇒～2025.8.31 納品まで

システムバス NJB(サイズ:1014・1115・1116・1216)

株式会社ハウステック



□床・浴槽一体型

床と浴槽が一体型なので施工目がなくお掃除が簡単です。



浴槽材質: FRP



炭くやざしい色合いの、スタンダードなFRP浴槽。




さまざまな物件に合わせた建築対応


省スペース設計

浴室の壁の厚みはそのままに、外法寸法を抑えました。設置スペースの厳しいリフォーム現場にも対応しやすくなっています。


浴室構造 (1116サイズの壁側)



壁構造 (1116サイズの壁側)



□カラーバリエーション



□ フィットラインバス
入浴のくつろぎはそのままに、従来の浴槽に比べ約45%の省スペースを実現します。

※「標準仕様」(200L)、「フィットラインバス」(205L)ともに1100mmの標準の浴槽幅です。

材質：FRP
ゴム止水壁

各機材の高さ
浴槽への出入りの
しやすさに配慮した
ゆとりある高さで
浴槽の出入りの時
の不安を解消します。

おしりターン
スペース
浴槽の奥にいったん
腰を据えて、安全に
出入りできます。

つかみやすい浴槽
浴槽の奥の中央までを
広くし、つかみやすく
しました。

マイクロストップ
浴槽の底面を
特殊加工がすべ
りを減らします。

浴槽口を兼ねた
物入れ
一般的なボトル類が
3本入る大容量の
スペースです。

アームレスト
リクライニング
姿勢を
保ちます。

□ プレーンフロア
ぬれた状態でもすべりにくく、滑りあふみに安心。夏場にはカラッと乾いてお手入れもラクラクです。

床の表面の特殊な凹凸パターンが、フロアに落ちた水をすばやく引き、さらに表面張力による水を
きくくりにくくすることで、濡れた床はすべりません。

水玉の表面張力を壊す
から、水がさっと流れ
て広がります。

□ 楽してヘアキャッチャー
洗髪時の髪の毛だけで、濡れた髪の毛が自然にまとまり、裏
に引っ掛けて落とされます。

お手入れ簡単！お掃除が
楽。

コンパクトな形状は狭い浴室
でも楽々設置できます。

□ デッキ2ハンドル水栓（ホワイト）
スタンダードなホワイトタイプの水栓です。

LED

□ 折戸
ホワイト
カラー

□ 換気扇

□ モチ型照明（LED）

□ 排水栓（ゴム）

商品名・仕様	サイズ	ドア幅	価格(税別)
システムバス NJB 換気扇付	1014	650 mm	186,000 円
	1115	650 mm	190,120 円
	1116	750 mm	190,120 円
	1216	750 mm	195,450 円

☆材工、送料込。（北海道、沖縄県、離島はお取り扱いできません。）

※納品時間の指定、土・日・祝日納品はできませんので、ご了承ください。

※地域により遠方費等が加算される場合があります。

※搬入条件：搬入経路及び設置に必要なスペースを確保しておいてください。

※別途工事：給水・給湯・排水の切り回し工事。給水・給湯配管・排水管接続工事。追焚き配管工事。電気工事。

ダクト工事一式。換気乾燥機リモコン設置工事。窓サッシ工事。脱衣場木工事及びCF・クロス工事。駐車場の
ない場合は別費用になります。また、管理組合の工事申請及び許可、エレベーターの使用許可もあらかじめ
手配をお願いいたします。

★掲載価格は消費税別になります。発注は、納品希望日の 28 日前までをお願いいたします。

～2025.6.30 までの発注⇒～2025.8.31 納品まで

システムキッチン PK_WTP 仕様(W=1800・2100・2250・2400・2550・2700)

株式会社ハウステック

快適な使いやすさとコストパフォーマンスを備えたシステムキッチン



■ エントリースライドタイプ



コンロキャビネット
コンロの正面に収納できる
最大幅100cmの収納スペース
が確保できます。

調理台キャビネット
中段には最大一升までの
収納可能な収納スペース
が確保できます。

シンクキャビネット
シンクの下に収納スペース
が確保できます。

（写真参照）

■ 取っ手



フラット取っ手 シルバー



フラット取っ手 ブラック

■ 扉バリエーション

ラフィネフェル EFシート艶乳



フェルトベニラ

フェルトトープ

モイストラフ EFシート艶乳



ヘーゼルノーチェ

ローズウォールナット


広い空間の大きな引き出しを
備えたキッチン。

ワーktop高さ

80cm/90cm

OP 対応可

85cm



■ ステンレスワークトップ



鏡面エンボス

■ Q シンク



■ シングルレバー水栓



■ シロッコファンフード



■ 水無し片面焼きホーロートップコンロ



グリル・1,300W
4,300W
4,200W
PHCS-1630



商品名	サイズ	価格(税別)
システムキッチン PK_WTP 仕様 I 型 ※W1800 はステンレス U シンクになります。	W1800	145,000 円
	W2100	151,670 円
	W2400	155,000 円
	W2550	157,230 円
	W2700	160,560 円

★掲載価格は消費税別になります。発注は、納品希望日の 21 日前までお願いいたします。

オプション仕様

■ 吊戸棚



開き扉タイプ。
取っ手のないデザインです。

■ 人工大理石ワークトップ



サンドホワイト



サンドベージュ



サンドグレー

■ 食器洗い乾燥機



※W1800は取付け不可

■ IH ヒーター



2口IHヒーター
＋
ラジエントヒーター。
両面焼きグリル付きです。

■ 浄水器内蔵水栓



■ 薄型フード



■ サイドパネル



■ キッチンパネル



グレイングレー



グレインホワイト



バニラホワイト

目地が少なくお手入れが簡単です。



オプション仕様	価格(税別)
吊り戸棚 ※レンジフード用横幕板無し ※価格はサイズにより変更(W2550 の場合)	22,890 円
人工大理石ワークトップ ※価格はサイズにより変更(W2550 の場合)	8,670 円
食器洗い乾燥機(ブラック又はシルバー) ※W1800 タイプは取付不可	50,000 円
浄水器内蔵水栓	5,560 円
IH ヒーター (トップ部ブラック/グリル部シルバー)	38,890 円
薄型フード(ブラック又はシルバー)	11,670 円
ワークトップ高さ変更(800mm/900mm) ※価格はサイズにより変更(W2550 の場合)	7,670 円
開き扉 ※価格はサイズにより変更(W2550 の場合)	-12,000 円
サイドパネル/ベースキャビネット用	5,000 円
キッチンパネル 2 枚(3×8 板) 材のみ	21,670 円

☆材料のみ。送料込。(軒先渡し。室内・2F 上げ搬入なし。北海道、沖縄県、離島はお取り扱いできません。)

※設置手配可能:新築標準設置費 55,000 円(税別) / キッチンパネル 2 面貼付費 14,500 円(税別)

※納品時間の指定、土・日・祝日納品はできませんので、ご了承ください。

※地域により遠方費等が加算される場合があります。

※オプション単体での購入はできませんので、ご了承ください。

★掲載価格は消費税別になります。発注は、納品希望日の 21 日前までをお願いいたします。

～2025.6.30 までの発注⇒～2025.8.31 納品まで



仕様確認書 システムキッチン PK WTP仕様 ハウステック

下記の通り依頼致します。

会員様情報	御社名		依頼日	年 月 日
	住所:			
	電話番号:		FAX番号:	
	担当者名:		担当者携帯番号:	

納品(設置)希望日	年 月 日	現場住所	
物件名	邸		

□の部分にチェックしてください。

プラン バリエーション	□ R(右)	□ L(左)	工事区分	
			☐ 材のみ	☐ 材工
			☐ 新築	☐ リフォーム

間口(W)	☐ I型1800mm ☐ I型2100mm ☐ I型2250mm ☐ I型2400mm ☐ I型2550mm ☐ I型2700mm *奥行650mm						
キャビネット	☐ 標準:エントリースライドタイプ			☐ オプション:開き扉タイプ			
扉	☐ フェルトパニラ ☐ フェルトトープ		☐ ヘーゼルノーチェ		☐ ローストウォールナット		
扉取っ手	フラット取っ手 ☐ シルバー		☐ ブラック				
吊戸	☐ 標準:無			☐ オプション:H700			
シンク	☐ 標準:Qシンク *W1800:Uシンク						
天板	☐ 標準:ステンレスワークトップ			☐ オプション:人工大理石 カラー()			
ワークトップ高さ	☐ 標準:850mm			☐ オプション: 800mm ・ 900mm			
コンロ	☐ 標準:水無し片面焼きホーロートップコンロ			☐ オプション:IHヒーター *三菱製			
水栓	☐ 標準:シングルレバー水栓			☐ オプション:浄水器内蔵水栓			
レンジフード	☐ 標準:シロッコファン 色:ブラック			☐ オプション:()			
キッチンパネル	☐ 標準:無し			☐ オプション:キッチンパネル(3×8板 2枚) カラー()			
ガス種	☐ 都市ガス ☐ LPG			☐ その他()			
設置	☐ 標準:無し			☐ オプション:メーカー設置希望			
	☐ 食器洗い乾燥機 *三菱製 ※W1800タイプは取付不可 ☐ サイドパネル/ベースキャビネット用 ☐ その他()						

備考 (連絡欄)	
-------------	--

ver. 2025.01

本依頼書と平面図、立面図、配置図、現場案内図を
FAX(03-5332-8323)、又は、メールにて、ご提示ください。

★掲載価格は消費税別になります。発注は、納品希望日の 21 日前までをお願いいたします。

～2025.6.30 までの発注⇒～2025.8.31 納品まで

NEW

システムキッチン クルート_WTP 仕様(W=1800・2100・2250・2400・2550・2700)

株式会社ハウステック

様々なインテリア空間とマッチするデザイン性。

「リフォーム配管対応シンクキャビネット」も選べるので、リフォームにもお勧めです。



上下2段の大きな扉割と縦にそろった扉のラインが、キッチンですっきりとした印象に仕上げます。




内引き出しもボトルに対応した収納
鍋や小物などを収納する際に便利な内引き出し。内引き出しの下には、サラダ油や調味料などのボトルを収納できる棚を標準しています。
（※下壁し付き。3層は1ドレーパーまで対応します。）



背の高い下段引き出し
通常の引き出しよりも背の高い下段引き出し。鍋や調理家電などを収納できます。

■取っ手



フラット取っ手
シルバー

フラット取っ手
ブラック

■扉バリエーション

ラフィフェイス マサード艶消し

モイストウッド ナチュラル艶消し



フェルト
パコラ

フェルト
トープ

フェルト
カス

フェルト
チャコールオー

クリア

バーゼル
メッシュ

ローズ
ウォールナツ

広い空間の大きな引き出しを
備えたキッチン。

80cm90cm
OP対応可

ワーktop高さ

85cm



■ステンレスワークトップ



砂岩エンボス

■CMシンク



【付属】

洗剤カゴ・樹脂製フタ・樹脂製ゴミカゴ

■シングルレバー水栓



■水無片面焼きホーロートップグリル

ホーロートップコンロ



5段階センサーコンロ

水無片面焼きグリル

全口揚げつゆ沸騰機能

標準価格

PRD-1000

■シロッコファンフード



■リフォーム配管対応シンクキャビネット

ポイントは今の住まいを
活かしてぴったりフィット

※差額無しでお選びいただけます。
※配管用スペースの高さ 230 mmは
対応不可です。




300mmの配管スペース高さで、
既設配管に柔軟に対応できます。

※標準システムキッチン「マール」の右側

商品名	サイズ	価格(税別)
システムキッチン クルート_WTP 仕様 I型 ※W1800 はステンレス KS シンクになります。	W1800	159,450 円
	W2100	166,120 円
	W2400	169,450 円
	W2550	171,670 円
	W2700	175,000 円

★掲載価格は消費税別になります。発注は、納品希望日の 21 日前までお願いいたします。

オプション仕様

■吊戸棚  開き扉タイプ。 取っ手のないデザインです。	■人工大理石ワークトップ  サンド ホワイト サンド ベージュ サンド グレー	■食器洗い乾燥機  ※W1800は取付け不可	■浄水器内蔵水栓 
■IHヒーター  2口IHヒーター ＋ ラジエントヒーター。 両面焼きグリル 付きです。	■薄型フード 	■サイドパネル 	■キッチンパネル  グレイ グレー グレイ ホワイト バニラ ホワイト 目地が少なくお手入れが簡単です。
■取っ手  ライン取っ手 ブロード取っ手 ロングスクエア 取っ手 シルバー ロングスクエア 取っ手 ブラック	■扉・サイドパネル  上段:ウツクリグレージュ 上段:ブラックオーク 下段:フェルトトープ 下段:フェルトカヌレ		

オプション仕様	価格(税別)
吊り戸棚 ※レンジフード用横幕板無し ※価格はサイズにより変更(W2550 の場合)	25,560 円
人工大理石ワークトップ ※価格はサイズにより変更(W2550 の場合)	8,670 円
食器洗い乾燥機(ブラック又はシルバー) ※W1800 タイプは取付不可 ※三菱製	50,000 円
浄水器内蔵水栓	5,560 円
IH ヒーター (トップ部ブラック/グリル部シルバー)	38,890 円
薄型フード(ブラック又はシルバー)	11,670 円
ワークトップ高さ変更(800mm/900mm)※価格はサイズにより変更(W2550 の場合)	7,670 円
取っ手/扉・サイドパネル変更	15,560 円
開き扉 ※価格はサイズにより変更(W2550 の場合)	-24,000 円
サイドパネル/ベースキャビネット用	5,000 円
キッチンパネル 2 枚(3×8 板) 材のみ	21,670 円

☆材料のみ。送料込。(軒先渡し。室内・2F 上げ搬入なし。北海道、沖縄県、離島はお取り扱いできません。)

※設置手配可能:新築標準設置費 55,000 円(税別) / キッチンパネル 2 面貼付費 14,500 円(税別)

※納品時間の指定、土・日・祝日納品はできませんので、ご了承ください。

※地域により遠方費等が加算される場合があります。

※オプション単体での購入はできませんので、ご了承ください。

★掲載価格は消費税別になります。発注は、納品希望日の 21 日前までお願いいたします。

～2025.6.30 までの発注⇒～2025.8.31 納品まで

仕様確認書 システムキッチン クルート WTP仕様 ハウステック

下記の通り依頼致します。

会員様情報	御社名		依頼日	年 月 日
	住所:			
	電話番号:		FAX番号:	
	担当者名:		担当者携帯番号:	

納品(設置)希望日	年 月 日	現場住所	
物件名	邸		

□の部分にチェックしてください。

プラン バリエーション	☐ R(右)	☐ L(左)	工事区分
			☐ 材のみ ☐ 材工
			☐ 新築 ☐ リフォーム

間口(W)	☐ I型1800mm ☐ I型2100mm ☐ I型2250mm ☐ I型2400mm ☐ I型2550mm ☐ I型2700mm *奥行650mm					
キャビネット	☐ 標準:ブルモーションスライドタイプ ☐ オプション:開き扉タイプ					
取っ手	標準	☐ フラット取っ手 シルバー ☐ フラット取っ手 ブラック				
扉	標準	☐ フェルトパニラ ☐ フェルトトープ ☐ フェルトカスレ ☐ フェルトチャコール ☐ クレマオーク ☐ ヘーゼルノーチェ ☐ ローストウォールナット				
	オプション	☐ ライン取っ手 ☐ ブロード取っ手 ☐ ロングスクエア取っ手シルバー ☐ ロングスクエア取っ手ブラック				
扉	オプション	シルキーパール	モードメタル	ウツクリウッド	レイヤーウッド	ラスターウッド
		☐ パールリーフ	☐ モードホワイト ☐ モードグレー ☐ モードブラウン	☐ ウツクリホワイト ☐ ウツクリグレイージュ	☐ ホワイトオーク ☐ オークナチュラル ☐ オークミディアム ☐ ブラックオーク	☐ ラスターホワイト ☐ ラスターライト ☐ ラスターグレイージュ
		エクラ	ミスティ	ノーブルストーン		
		☐ エクラホワイト ☐ ミスティアックス ☐ ミスティアッシュ	☐ スレートグレー ☐ スレートライト			
吊戸	☐ 標準:無し ☐ オプション:H700()					
シンク	☐ 標準:Qシンク *W1800:Uシンク					
天板	☐ 標準:ステンレスワークトップ ☐ オプション:人工大理石 カラー()					
ワークトップ高さ	☐ 標準:850mm ☐ オプション: 800mm ・ 900mm					
コンロ	☐ 標準:水無し片面焼きホーロートップコンロ ☐ オプション:IHヒーター *三菱製					
水栓	☐ 標準:シングルレバー水栓 ☐ オプション:浄水器内蔵水栓					
レンジフード	☐ 標準:シロッコファン 色:ブラック ☐ オプション:()					
キッチンパネル	☐ 標準:無し ☐ オプション:キッチンパネル(3×8板 2枚) カラー()					
ガス種	☐ 都市ガス ☐ LPG ☐ その他()					
設置	☐ 標準:無し ☐ オプション:メーカー設置希望					
	☐ 食器洗い乾燥機 *三菱製 ※W1800タイプは取付不可 ☐ サイドパネル/ベースキャビネット用 ☐ その他()					

備考 (連絡欄)	
-------------	--

ver. 2025.01

本依頼書と平面図、立面図、配置図、現場案内図を
FAX(03-5332-8323)、又は、メールにて、ご提示ください。

★掲載価格は消費税別になります。発注は、納品希望日の 21 日前までをお願いいたします。

～2025.6.30 までの発注⇒～2025.8.31 納品まで

システムキッチン マルレー_WTP 仕様(W=1800・2100・2250・2400・2550・2700)

株式会社ハウステック

上質な高級感を演出するデザインバリエーションと使いやすさの工夫が詰まったキッチン。
ケコミ部分まで無駄なく使用し、大きなものも小さなものもたっぷり賢く収納出来ます。



■ ソフトスライドタイプ

ベーシックなオール引き出し取柄



上から下まで統一デザイン
フロアキャビネットの扉に一体
感があるので美観があり、
しびんぐとも合わせやすくなっ
ています。


ケコミ引き出し
調理器具やストック品、156ml
の飲料缶などをすっきりしまえ
ます。(約200mm)



■ 取っ手



■ 扉バリエーション



■ 人口大理石ワークトップ

扉やインテリアに合わせてやすい人工大理石製です。



■ ワークトップ高さ

差額なしで
選べます。




■ 手間らくシンク

奥広設計

除菌手間らくゴミカゴ

シームレス排水口

防振シンク



■ 浄水器内装水栓(ホース付・エコ)



節湯水栓(C1対応)
ハンドルのおよそ中央位置
付近で水と湯を使い分け節
湯するので経済的です。

■ 水無し片面焼きホーロートップコンロ



■ 薄型フード


前縁の高さがわずかに35ミリのスタイリッシュなフード。



消費電力の小さなLED照明
付きです。

商品名	サイズ	価格(税別)
システムキッチン マルレー_WTP 仕様 I 型 ※W1800 はステンレス FS シンクになります。	W1800	216,120 円
	W2100	222,780 円
	W2400	226,120 円
	W2550	228,340 円
	W2700	231,670 円

オプション仕様

■吊戸棚  高さ70cm 磁気ロック付き スタンダードな開き扉タイプ。 扉は取っ手のないスタイリッシュなデザインです。	■IHヒーター  2口IHヒーター ＋ ラジエントヒーター。 両面焼きグリル付きです。
■食器洗い乾燥機  ※W1800は取付け不可	■サイドパネル  ■キッチンパネル  グレイングレー  グレインホワイト  バニラホワイト

オプション仕様	価格(税別)
吊り戸棚 ※レンジフード用横幕板無し ※価格はサイズにより変更(W2550 の場合)	28,890 円
食器洗い乾燥機 ※W1800 タイプは取付不可	50,000 円
IH ヒーター (トップ部ブラック・グリル部シルバー)	38,890 円
サイドパネル/ベースキャビネット用	5,000 円
キッチンパネル 2 枚(3×8 板) 材のみ	21,670 円

☆材料のみ。送料込。(軒先渡し。室内・2F 上げ搬入なし。北海道、沖縄県、離島はお取り扱いできません。)

☆設置手配可能:新築標準設置費 55,000 円(税別) / キッチンパネル 2 面貼付費 14,500 円(税別)

※納品時間の指定、土・日・祝日納品はできませんので、ご了承ください。

※地域により遠方費等が加算される場合があります。

※オプション単体での購入はできませんので、ご了承ください。

★掲載価格は消費税別になります。発注は、納品希望日の 21 日前までお願いいたします。

～2025.6.30 までの発注⇒～2025.8.31 納品まで

仕様確認書 システムキッチン マルレー WTP仕様 ハウステック

下記の通り依頼致します。

会員様情報	御社名		依頼日	年 月 日
	住所:			
	電話番号:		FAX番号:	
	担当者名:		担当者携帯番号:	

納品(設置)希望日	年 月 日	現場住所	
物件名	邸		

□の部分にチェックしてください。

プラン バリエーション	☐ R(右) 	☐ L(左) 	工事区分
			☐ 材のみ ☐ 材工 ☐ 新築 ☐ リフォーム

間口(W)	☐ I型1800mm ☐ I型2100mm ☐ I型2250mm ☐ I型2400mm ☐ I型2550mm ☐ I型2700mm * 奥行650mm				
キャビネット	☐ 標準:ソフトスライドタイプ				
取っ手	☐ ライン取っ手 ☐ ブラックライン取っ手 ☐ ロングハンドル取っ手 ☐ ブロード取っ手 ☐ スマート取っ手ブラック ☐ スマート取っ手ゴールド ☐ ロングバー取っ手				
扉	シルキーパール	エクラ	パオロッサ	モードメタル	テクスチャーウッド
	☐ パールリーフ	☐ エクラホワイト	☐ パオロッサホワイト	☐ モードホワイト	☐ ペイントオーク
	☐ ウツクリウッド	☐ ラスターウッド	☐ パオロッサレッド	☐ モードグレー	☐ ヴィンテージメープル
	☐ ウツクリホワイト	☐ ラスターホワイト	☐ パオロッサネイビー	☐ モードブラウン	☐ サテンバイングレー
	☐ ウツクリグレイジュ	☐ ラスターライト	☐ パオロッサブラック		☐ カブチーノアッシュ
	☐ レイヤーウッド	☐ ラスターグレイジュ	☐ ノーブルストーン	☐ ミスティ	
	☐ ホワイトオーク	☐ ラスターダーク	☐ スレートグレー	☐ ミスティサックス	
	☐ オークナチュラル	☐ ラスターゼブラ	☐ スレートライト	☐ ミスティアッシュ	
	☐ オークミディアム				
	☐ ブラックオーク				
吊戸	☐ 標準:無 ☐ オプション:H700()				
シンク	☐ 標準:ステンレス手間らくシンク(除菌手間らくゴミカゴ) * W1800:ステンレスFSシンク(除菌手間らくゴミカゴ)				
天板	☐ 標準:人工大理石 カラー: ☐ サンドホワイト ☐ サンドグレー ☐ サンドベージュ ☐ クラウドホワイト ☐ グラニットブラウン ☐ グラニットグレー				
ワークトップ高さ	☐ 標準:850mm * 10mm刻みで対応可()mm				
コンロ	☐ 標準:3口ガスコンロホーロートップ ☐ オプション:IHヒーター				
水栓	☐ 標準:浄水器内蔵水栓 ☐ オプション:()				
フード	☐ 標準:薄型フード シルバー ☐ オプション:()				
キッチンパネル	☐ 標準:無し ☐ オプション:キッチンパネル2枚貼り(3×8板 2枚) カラー:()				
ガス種	☐ 都市ガス ☐ LPG ☐ その他()				
設置	☐ 標準:無し ☐ オプション:メーカー設置希望				
	☐ 食器洗い乾燥機 ※W1800タイプは取付不可 ☐ ダウンウォール収納 ☐ カップボード(二の字タイプ) ☐ カップボード(家電収納タイプ) ●カップボード扉カラー ※上記キッチン扉カラーより選択() ☐ その他()				

備考 (連絡欄)	
-------------	--

ver. 2025.01

本依頼書と平面図、立面図、配置図、現場案内図を
FAX(03-5332-8323)、又は、メールにて、ご提示ください。

★掲載価格は消費税別になります。発注は、納品希望日の 21 日前までお願いいたします。

～2025.6.30 までの発注⇒～2025.8.31 納品まで

カップボード マルーレ_WTP 仕様(W=1800)

株式会社ハウステック

二の字タイプ

●フロアキャビネット&ロング吊戸棚(シーズルー扉)プラン



家電収納タイプ

●閉き扉トール&ハイフロアキャビネットプラン



■安心機能

ロック機能(開き蓋)



既にもともと付いたロック、
扉を開く際にロックが解除され、
扉が開きます。

シンプルスライド



扉を開く際に、扉の奥に
スライドが滑り、扉が開きます。

■ハイフロアキャビネット(家電収納)

オープンレンジからの上入れと蓋とをカウンター高さ、蓋の奥行きも数寸です。




既設の扉と蓋の奥行きはスライド
カウンターで調節して使えます。

■取っ手



■扉バリエーション



商品	サイズ	価格(税別)
カップボード/二の字タイプ	W1800	95,450 円
カップボード/家電収納タイプ	W1800	122,890 円

☆材料のみ。送料込。☆設置手配可能(キッチン設置がある場合):29,400 円(税別)。

(軒先渡し。室内・2F 上げ搬入なし。北海道、沖縄県、離島はお取り扱いできません。)

※納品時間の指定、土・日・祝日納品はできませんので、ご了承ください。

※地域により遠方費等が加算される場合があります。

★掲載価格は消費税別になります。発注は、納品希望日の 21 日前までにお願いいたします。

NEW

洗面化粧台 HV (W=600・750)

～2025.6.30 までの発注⇒～2025.8.31 納品まで

株式会社ハウステック



開き扉 W750 片引出 W600 開き扉

鏡

LED 照明とコンセント 1 個付です。
また、鏡中央部にくり止めヒーターが付きます。



一面鏡 W60・W750 三面鏡 W750 二面鏡 W600

NEW

ボウル

開口 60cm



奥行: 8.5

開口 75cm



奥行: 10.5



※画像は開口 75cm です。

おガイドにあるイエリアを設けました。コンタクトやスマホ等の一時置きはもちろん、小さなお子様のうがい・手洗いアイテムを手の届きやすい位置に置けます。また、リフトアップ機能のあるウェットエリアは一段低く、傾斜があり、水はけも良好です。

水栓



リフトアップ機能があるシャワーホース内蔵タイプの水栓です。ボウル内の洗浄やバケツ・加湿器タンクなどの注水に便利です。

一般地用



リフトアップ機能付きです。



洗面・シャワーの切り替えも出来ます。



扉・取っ手

標準(コート板)



ホワイト

扉A(DAP光沢)



ラスターホワイト



ラスターライト



ラスターグレー



グレー取っ手(別取付)

排水口



ヘアキャッチャー付き排水コブを採用。ゴム栓チェーンがないためすっきり。止水する際は少し持ち上げ、約45度傾けて水を流します。

商品名	仕様①	仕様②	サイズ	価格(税別)
HV *LED 照明	開き扉	一面鏡	W600	47,000 円
	開き扉	二面鏡	W600	50,560 円
	開き扉	一面鏡	W750	49,450 円
	開き扉	三面鏡	W750	59,000 円
	片引出	一面鏡	W750	53,450 円
	片引出	三面鏡	W750	63,000 円

☆材料のみ、送料込。(軒先渡し。室内・2F 上げ搬入なし。北海道、沖縄県、離島はお取り扱いできません。)

※納品時間の指定、土・日・祝日納品はできませんので、ご了承ください。

※地域により遠方費等が加算される場合があります。

★掲載価格は消費税別になります。発注は、納品希望日の 14 日前までをお願いいたします。

～2025.6.30 までの発注⇒～2025.8.31 納品まで

仕様確認書 洗面化粧台 ココッシュ・HV ハウステック

下記の通り依頼致します。

会員様情報	御社名		依頼日	年 月 日
	住所:			
	電話番号:		FAX番号:	
	担当者名:		担当者携帯番号:	

納品希望日	年 月 日	現場住所	
物件名	邸		

□の部分にチェックしてください。

ココッシュ(COCOSH)					
間口	☐ 750mm ☐ 900mm		ボウル	らく～んボウル	
水栓	すきっと水栓(エコ) ☐ 標準:一般地仕様 ☐ オプション:寒冷地仕様				
ミラー	☐ 標準:三面鏡(ベシックLED照明付き) ☐ オプション()				
キャビネット	☐ 標準:開き扉 ☐ オプション(□MAX収納 □全引出 □片引出)				
扉	シルキーパール	エクラ	パオロッサ	モードメタル	テクスチャーウッド
	☐ パールリーフ	☐ エクラホワイト	☐ パオロッサホワイト	☐ モードホワイト	☐ ペイントオーク
	ラスターウッド	ミスティ	☐ パオロッサレッド	☐ モードグレー	☐ ヴィンテージメープル
	☐ ラスターホワイト	☐ ミスティサックス	☐ パオロッサネイビー	☐ モードブラウン	☐ サテンパイングレー
	☐ ラスターライト	☐ ミスティアッシュ	☐ パオロッサブラック		☐ カプチーノアッシュ
	☐ ラスターグレイージュ	レイヤーウッド	ウツクリウッド	オリバウッド	ノーブルストーン
	☐ ラスターダーク	☐ ホワイトオーク	☐ ウツクリホワイト	☐ オリバホワイト	☐ スレートグレー
	☐ ラスターゼブラ	☐ オークナチュラル ☐ オークミディアム ☐ ブラックオーク	☐ ウツクリグレイージュ	☐ オリバブラウン	☐ スレートライト
取っ手	☐ ライン取っ手 ☐ アーチ取っ手 ☐ スマート取っ手ブラック ☐ スマート取っ手ゴールド				
	☐ ロングハンドル取っ手 ☐ ブロード取っ手 ☐ ロングバー取っ手				

HV					
間口・ミラー (ヒーター付・LED)	☐ W600mm	☐ W750mm	キャビネット	☐ 標準:開き扉 * W600は開き扉のみ ☐ オプション:片引出	
	☐ 一面鏡 ☐ 二面鏡	☐ 一面鏡 ☐ 三面鏡	給水給湯	リフトアップシャワー水栓	
扉	☐ ホワイト ☐ ラスターホワイト ☐ ラスターライト ☐ ラスターグレイージュ			取っ手	グレー取っ手

備考 (連絡欄)	
-------------	--

ver. 2024.11

本仕様確認書・現場案内図を
FAX(03-5332-8323)又は、メールにて、ご提示ください。

★掲載価格は消費税別になります。発注は、納品希望日の14日前までをお願いいたします。